

NORDOX ® 75 WG

NATURALMENTE ROJO



NORDOX® 75 WG



¿QUÉ ES?

NORDOX® 75 WG es un fungicida que contiene el **75% de cobre metal en forma de óxido cuproso**, formulado en gránulos dispersables (WG) muy finos, de forma hueca que aumentan la mojabilidad, suspensión, adherencia y la persistencia del mismo, permitiendo una distribución más uniforme del producto formulado en las superficies tratadas.



ÓXIDO CUPROSO: PRODUCTO DE ORIGEN NATURAL

El óxido cuproso está presente en la naturaleza en forma de mineral, en algunas rocas de color rojo, llamado **cuprita**.

Su fórmula química es Cu_2O , y en función de las impurezas y dimensiones de los cristales, **puede pasar de un color rojo oscuro a un color naranja rojizo**, es insoluble en agua.

La insolubilidad que tiene NORDOX® 75 WG nos proporciona más ventajas respecto al resto de formulados:

- Mayor resistencia al lavado por la lluvia.
- No reacciona con los abonos foliares, evitando obstrucciones en los filtros.




LA FORMULACIÓN




GRÁNULO DISPERSABLE WG

La formulación WG consiste en preparar un producto de fácil manejo, sin polvo, de una perfecta mojabilidad y cuya posterior suspensión sea perfecta, incluso utilizando volúmenes de agua muy bajos (300-400 l/ha).

Gracias al proceso exclusivo de producción de NORDOX® 75 WG, la finura de las partículas oscila de 1 a 5 micras, de las cuales el 80% es inferior a 2 micras, consecuentemente provoca una mayor ad-herencia, persistencia y resistencia al lavado por la lluvia que otras formulaciones a base de cobre.



microgránulos huecos



PERFIL ECOTOXICOLÓGICO

NORDOX® 75 WG, siendo un producto concentrado al 75%, es el único formulado de óxido cuproso que está exento de clasificación toxicológica (no clasificado). La total ausencia de pigmentos y el origen natural de todos sus coformulantes (extractos de madera y minerales arcillosos) han permitido que sea autorizado en la Agricultura Biológica, con tres de las certificaciones que existen en el mundo:

1. OMRI (Organic Materials Review Institute), EE.UU.
2. CAAE (Comité Andaluz de Agricultura Ecológica), España
3. IMO (Instituto for Marketecology), Ginebra (Suiza)

El producto formulado respeta las especificaciones en la normativa FAO (AGP: CP/251) con un amplio margen de seguridad.



CARACTERÍSTICAS QUE HACEN ÚNICO

MAYOR RESISTENCIA AL LAVADO POR LA LLUVIA


La lluvia es el primer enemigo para las formulaciones a base de cobre, un buen formulado aumenta la persistencia y la duración del efecto fungicida contra patógenos, especialmente si la precipitación se produce después de su aplicación.

NORDOX® 75 WG ha sido formulado para ser más resistente que otras formulaciones existentes en el mercado de los cobres.


Establece y mantiene una barrera protectora en la superficie de la hoja, incluso después de varias lluvias caídas sobre la vegetación.

Existen muchos estudios que avalan que la adhesión en las hojas de una partícula de cobre está directamente relacionada con su tamaño, como se muestra en la figura.

Mayor adherencia significa mayor persistencia en la acción fungicida y bactericida, incluso en superficies rugosas y más irregulares.



ENSAYO DE PERSISTENCIA A LA LLUVIA (FUNDACIÓ MAS BADIA)



MAYOR GRADO DE COBERTURA

NORDOX® 75 WG garantiza una mayor uniformidad en la distribución y cobertura en la superficie de las plantas (hojas, tallos, etc.), asegurando una eficacia superior contra los patógenos, aún siendo un producto solamente de contacto.

COBERTURA DE OTROS FORMULADOS CÚPRICOS



COBERTURA NORDOX® 75 WG



A NORDOX® 75 WG



ALTA CONCENTRACIÓN

NORDOX® 75 WG tiene una concentración mayor que cualquier otra formulación a base de cobre actualmente en el mercado. Esto y su mayor acción fungicida hacen que sean necesarias menores cantidades de producto para obtener mejores eficacias, con la consiguiente comodidad y ahorro para el usuario.



COLOR ROJO

La eficacia de un formulado a base de cobre no depende de su color, pero sí de sus características, tales como la solubilidad en agua, el tamaño de las partículas y su microgránulo hueco dispersable. NORDOX® 75 WG es de color rojo natural, distinto comparado con otras formulaciones cúpricas disponibles en el mercado, pero ello no afecta a la eficacia ni al rendimiento del producto aplicado en los cultivos.



PUNTOS FUERTES DE NORDOX® 75 WG



- ALTA RESISTENCIA AL LAVADO POR LA LLUVIA.
- ALTA EFICACIA A BAJA DOSIS.
- ELEVADA SELECTIVIDAD PARA LOS CULTIVOS.
- BAJO CONTENIDO EN METALES PESADOS.
- ALTA CONCENTRACIÓN EN COBRE METAL 75%.
- AUSENCIA DE POLVO, FORMULACIÓN EN GRÁNULO DISPERSABLE.
- EXENTO DE CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA; MÍNIMO IMPACTO ECOTOXICOLÓGICO Y TOXICOLÓGICO.
- AUTORIZADO EN AGRICULTURA CONVENCIONAL, AGRICULTURA ECOLÓGICA Y EN PRODUCCIÓN INTEGRADA.
- NO REACCIONA CON LOS ABONOS FOLIARES, EVITANDO OBSTRUCCIONES EN LOS FILTROS.



CULTIVOS Y DOSIS AUTORIZADAS

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	PLAZO SEGURIDAD
Aguacate/Palto	Antracnosis	1 kg/Ha	NP
	Roña	1 kg/Ha	NP
Arroz	Bacteriosis	250-400gr./Ha	3 días
	Drechslera	250-400gr./Ha	3 días
	Helminthosporium	250-400gr./Ha	3 días
Banano	Sigatoka Negra	500 gr./Ha	NP
	Cercosporiasis	250 gr./Ha	NP
	Colletotrichum	300 gr/Ha	NP
Cacao	Pudrición Mazorca	0,8-1,2 kg/Ha	NP
	Moniliasis	0,8-1,2 kg/Ha	NP
Café	Roya	1,6 kg/Ha	NP
	Mal de Hilachas	1,6 kg/Ha	NP
	Ojo de gallo	1,6 kg/Ha	NP
Cebolla	Alternaria	0,2%	3 días
	Antracnosis	0,2%	3 días
	Bacteriosis	0,2%	3 días
	Mildiu	0,2%	3 días
Cítricos	Bacteriosis/cancro	0,15%	15 días
	Fomosis	0,15%	15 días
	Hongos endófitos	0,15%	15 días
Coliflor	Alternaria	0,2%	15 días
	Antracnosis	0,2%	15 días
	Bacteriosis	0,2%	15 días
	Mildiu	0,2%	15 días
Cucurbitáceas de piel comestible	Alternaria	0,2%	3 días
	Antracnosis	0,2%	3 días
	Bacteriosis	0,2%	3 días
	Mildiu	0,2%	3 días
Cucurbitáceas de piel no comestible	Alternaria	0,2%	7 días
	Antracnosis	0,2%	7 días
	Bacteriosis	0,2%	7 días
	Mildiu	0,2%	7 días
Frutales de hueso	Abolladura	0,2%	NP
	Bacteriosis	0,2%	NP
	Cribado	0,2%	NP
	Monilia	0,2%	NP
	Moteado	0,2%	NP

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	PLAZO SEGURIDAD
Frutales de pepita	Bacteriosis	0,2%	NP
	Monilia	0,2%	NP
	Moteado	0,2%	NP
Guisantes/Soja	Alternaria	0,2%	3 días
	Antracnosis	0,2%	3 días
	Bacteriosis	0,2%	3 días
	Mildiu	0,2%	3 días
Habas/Soja	Alternaria	0,2%	3 días
	Antracnosis	0,2%	3 días
	Bacteriosis	0,2%	3 días
	Roya Asiática	0,2%	7 días
Hortícolas de hoja	Alternaria	0,2%	15 días
	Antracnosis	0,2%	15 días
	Bacteriosis	0,2%	15 días
	Mildiu	0,2%	15 días
Judías verdes	Alternaria	0,2%	3 días
	Antracnosis	0,2%	3 días
	Bacteriosis	0,2%	3 días
	Mildiu	0,2%	3 días
Lúpulo	Mildiu	0,2%	15 días
Mango	Antracnosis	1,8 kg/Ha	NP
	Bacteriosis	0,13%	NP
Palma Aceitera	Pudrición del cogollo	400gr/Ha	NP
Papa	Mildiu	0,2%	15 días
Tallos jóvenes	Alternaria	0,2%	3 días
	Antracnosis	0,2%	3 días
	Bacteriosis	0,2%	3 días
	Mildiu	0,2%	3 días
Tomate	Alternaria	0,2%	10 días
	Antracnosis	0,2%	10 días
	Bacteriosis	0,2%	10 días
	Mildiu	0,2%	10 días
Vid	Bacteriosis	0,2%	15 días
	Mildiu	0,2% – 0,5-1,5 Kg/Ha	15 días



NORDOX® 75 WG, NATURALMENTE ROJO

Producto distribuido por:



Fabricado por:
Nordox AS
Oslo (Noruega)



Distribuidor:

